

КАТАЛОГ МИНИ-СПЕЦТЕХНИКИ

2025

RED
ENGINEERING

RUSSIAN
EXCAVATOR
DEVELOPMENT



ПОЛНОПОВОРОТНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

Благодаря своим габаритным размерам, весу и большому углу заезда/съезда, техника беспрепятственно перевозится в обычном легковом прицепе.

Дорожный просвет (мм.)	150
Габариты Д*Ш*В (мм)	2700x1000x2200
Глубина копания (мм)	1800-2100
Масса (кг)	1300
Производительность (м3/ч)	3-5
Расход топлива (л/ч)	2,5-3,5
Двигатель/тип двигателя	LIFAN
Мощность двигателя (лс, кВт)	29 / 21,33
Рабочее давление (Бар)	160
Емкость гидробака (л.)	100
Цена с двигателем Lifan 2V78F (29 л/с) (в т.ч. НДС)	1 788 000 ₽

RED RBX-15



RED RBX-18

Дорожный просвет (мм.)	200
Габариты Д*Ш*В (мм)	2400x1300x2200
Глубина копания (мм)	до 2500
Масса (кг)	1800
Производительность (м3/ч)	4-6
Расход топлива (л/ч)	3-4
Двигатель/тип двигателя	LIFAN
Мощность двигателя (л/с, кВт)	29 / 21,33
Рабочее давление (Бар)	180
Емкость гидробака (л.)	100
Цена (в т.ч. НДС) (остеклённая кабина)	2 530 000 ₽
Цена (в т.ч. НДС) (открытая кабина)	По запросу

- Опциональная возможность увеличения глубины копания с 1,8 до 2,1 м.
- Быстрая окупаемость
- Простота и удобство транспортировки, техника не требует спец прицепа.
- Комплектующие всегда в наличии.
- Значительная экономия ГСМ
- Не требует больших площадей для хранения и обслуживания



RED RBX-30



Дорожный просвет (мм.)	150
Габариты Д*Ш*В (мм)	3200x1500x3000
Глубина копания (мм)	3 000
Масса (кг)	2 980
Производительность (м3/ч)	7-10
Расход топлива (л/ч)	до 4
Двигатель/тип двигателя	MM3 (3LD)
Мощность двигателя (л.с.)	35 / 42
Рабочее давление (Бар)	180
Емкость гидробака (л.)	100
Цена с двигателем MM3 (3LD) (35 л/с) (в т.ч. НДС)	4 320 000 ₽

Благодаря своим габаритным размерам, весу и большому углу заезда/съезда, техника беспрепятственно перевозится в обычном легковом прицепе.
Мини экскаватор полноповоротный от Российского производителя с гарантией 2 года. Высокая производительность, долгий срок эксплуатации и доступное обслуживание.

RED LC-01



Дорожный просвет (мм.)	150
Габариты Д*Ш*В (мм)	2000x900x1800
Глубина копания (мм)	до 1600
Масса (кг)	900
Производительность (м3/ч)	2-4
Расход топлива (л/ч)	2-3
Двигатель/тип двигателя	LIFAN
Мощность двигателя (л/с)	15
Рабочее давление (Бар)	160
Емкость гидробака (л.)	60
Цена (в т.ч. НДС)	1 050 000 ₽

парная работа
в связке с CT505



обзор на нашем
youtube- канале



ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

RED RBZ-12

Максимальная комплектация – это техника для выполнения самых сложных задач. Более мощный двигатель, двухконтурная гидравлическая система, два гидронасоса, два бака гидравлической жидкости. Увеличенная масса установки, превосходная эргономика и компактность позволяют выполнять более сложные работы.

Габариты Д*Ш*В (мм)	2500x1420x1990
Глубина копания (мм)	2100
Масса (кг)	1300
Производительность (м3/ч)	3-7
Расход топлива (л/ч)	2,5-3
Двигатель/тип двигателя	Lifan
Мощность двигателя (л.с.)	27
Производительность насоса	до 40 л/мин
Скорость передвижения	до 5 км/ч
Цена с двигателем Lifan (27 л/с) (в т.ч. НДС)	1 358 000 ₽



обзор на нашем
youtube- канале



RED RBZ-10 МАКСИМАЛЬНАЯ

Габариты Д*Ш*В (мм)	2500x1420x1990
Глубина копания (мм)	2100
Масса (кг)	1100
Производительность (м3/ч)	2-5
Расход топлива (л/ч)	1-1, 5
Двигатель/тип двигателя	Lifan
Мощность двигателя (л.с.)	15
Производительность насоса	до 18 л/мин
Скорость передвижения	до 5 км/ч
Цена (в т.ч. НДС)	1 183 000 ₽

Базовый вариант гусеничного экскаватора включает в себя не только отличные технические характеристики, но и улучшенную эргономику для машиниста. С легкостью и комфортом выполняет работы нулевого цикла.



RED RBZ-10 БАЗОВАЯ

Габариты Д*Ш*В (мм)	2500x1420x1990
Глубина копания (мм)	2100
Масса (кг)	1000
Производительность (м3/ч)	2-5
Расход топлива (л/ч)	1-1,5
Двигатель/тип двигателя	Lifan
Мощность двигателя (л.с.)	15
Производительность насоса	до 18 л/мин
Скорость передвижения	до 5 км/ч
Цена (в т.ч. НДС)	1 085 000 ₽

Минимальная комплектация включает в себя все необходимое для работы – угол поворота стрелы 120°, глубина копания 2,2 м., передний отвал и гусеничное шасси. Отлично подходит для копки траншей и фундаментов, а компактные габариты позволяют ей попасть в самые труднодоступные места.



обзор на нашем
youtube- канале

RED RBV 06 МАКСИМАЛЬНАЯ

Габариты Д*Ш*В (мм)	2500x1400x1950
Глубина копания (мм)	2200
Масса (кг)	480
Производительность экскаватора (м3/ч)	2-5
Расход топлива (л/ч)	1-1,5
Двигатель/тип двигателя	Lifan
Мощность двигателя (л.с.)	15
Производительность насоса	до 18 л/мин
Категория грунта	IV
Цена (в т.ч. НДС)	592 000 ₽



обзор на нашем
youtube- канале

Максимальную комплектацию отличает удобство работы оператора – мягкое каркасное сиденье, складная крыша, освещение, джойстиковое управление и многое другое.

Глубина копания до 2.2 метров. Идеальный вариант для тех, кто хочет работать в комфорте.

Двухконтурная гидравлическая система, гидроклапаны, двигатель 24 л.с., гидронасос вдвое более производительный.

Глубина копания до 2.2м. и масса установки 750 килограмм позволит вам выполнять самые сложные задачи без затруднения.

Габариты Д*Ш*В (мм)	2500x1400x1950
Глубина копания (мм)	2200
Масса (кг)	750
Производительность экскаватора (м3/ч)	3-6
Расход топлива (л/ч)	1,5-2,5
Двигатель/тип двигателя	Lifan
Мощность двигателя (л.с.)	27
Производительность насоса	до 40 л/мин
Категория грунта	IV
Цена (в т.ч. НДС)	745 000 ₽



обзор на нашем
youtube- канале



Профессиональная комплектация включила в себя все лучшее как в эргономике, так и в производительности.



обзор на нашем
youtube- канале

Самая компактная установка. Благодаря легкому весу её можно без труда перемещать по участку без помощи. Копает на глубину до 1.8 метра. Отлично подходит для личного хозяйства.

RED PE- 3522

Габариты Д*Ш*В (мм)	2100x1300x1750
Глубина копания (мм)	1900
Масса (кг)	340
Производительность экскаватора (м3/ч)	1-3
Расход топлива (л/ч)	1-1,5
Двигатель/тип двигателя	Lifan
Мощность двигателя (л.с.)	9
Производительность насоса	до 18 л/мин
Категория грунта	III
Цена (в т.ч. НДС)	424 000 ₽



ПРИЦЕПНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

Базовая комплектация имеет стандартную для наших экскаваторов глубину копания до 2.2 метров. Благодаря весу в 0,5 тонны экскаватор способен свободно работать по грунтам IV категории (тяжелая глина, жирная глина со щебнем, сланцевая глина) это позволяет использовать технику в коммерческих целях, а невысокая цена обеспечит быструю окупаемость.

RED RBV-06 БАЗОВАЯ


Габариты Д*Ш*В (мм)	2500x1400x1950
Глубина копания (мм)	2200
Масса (кг)	460
Производительность экскаватора (м3/ч)	2-5
Расход топлива (л/ч)	1-1,5
Двигатель/тип двигателя	Lifan
Мощность двигателя (л.с.)	15
Производительность насоса	до 18 л/мин
Категория грунта	IV
Цена (в т.ч. НДС)	521 000 ₽



рассказываем
о различиях в
комплектациях
прицепных
экскаваторов

ПОГРУЗЧИКИ

RED RBL-02 ГУСЕНИЧНЫЙ



Дорожный просвет (мм.)	160
Габариты Д*Ш*В (мм)	2250*1050*1280
Вес (кг.)	1000
Двигатель (марка/мощность)	Lifan
Высота выгрузки (по шарниру)	2000
Грузоподъемность (кг.)	До 500
Объем ковша (м.3)	0,2
Рабочее давление (Бар)	160-200
Мощность двигателя (л/с)	29 л/с
Поток масла суммарный (л./мин)	До 40 л/мин
Емкость гидробака (л.)	60
Расход (л./час)	2,5-4
Цена	Резина/металлокорд
Цена (в т.ч. НДС)	1 733 000 ₽

RED RBL-02

Колесное шасси гораздо эффективнее и практичнее для работы на бетонных поверхностях и асфальтных покрытиях. Техника отлично подходит для коммунальных и обслуживающих организаций, занимающихся оборудованием парков, созданием троту-раных зон, и обслуживанием проезжих частей.



Дорожный просвет (мм.)	160
Габариты Д*Ш*В (мм)	2250*1050*1280
Вес (кг.)	900
Двигатель (марка/мощность)	Lifan
Высота выгрузки (по шарниру)	2000
Грузоподъемность (кг.)	До 400
Объем ковша (м.3)	0,2
Рабочее давление (Бар)	160-200
Мощность двигателя (л/с)	29 л/с
Поток масла суммарный (л./мин)	До 40 л/мин
Емкость гидробака (л.)	60
Расход (л./час)	2,5-4
Цена	Резина/металлокорд
Цена (в т.ч. НДС)	1 578 000 ₽

RED RBL-04

В производстве рам и узлов используются только легированные стали, имеющие по сравнению с другими марками, большой запас прочности и повышенную стойкость к коррозии.



Габариты Д*Ш*В (мм)	2570x1200x1500
Вес (кг)	1200
Двигатель	Lifan (бензин)
Мощность двигателя	29/35 л/с
Высота выгрузки (мм.)	2000
Объем ковша (м.3)	0,3
Грузоподъемность (кг.)	До 700
Скорость передвижения	До 8 км. /ч.
Гидрозамок	2
Гидроцилиндры	63x32
Грузоподъемность	700
Рабочее давление (Бар)	160-200
Емкость гидробака (л.)	100
Поток масла суммарный (л./мин)	36-45
Цена 29 л/с (в т.ч. НДС)	1 973 000 ₽
Цена 35 л/с (в т.ч. НДС)	2 048 000 ₽

RED RBL-05

Колесный и гусеничный погрузчики, представляют собой multifunctional установки.

Для обоих типов шасси имеется возможность дополнительного оснащения широким спектром навесного оборудования. Например гидравлической коммунальной щеткой, отвалом или совком. Гусеничная база позволяет использовать экскаваторную навеску.



Габариты Д*Ш*В (мм)	2570x1200x1500
Вес (кг)	1400
Двигатель	Lifan (бензин)
Мощность двигателя	29/35 л/с
Высота выгрузки (мм.)	2000
Объем ковша (м.3)	0,3
Грузоподъемность (кг.)	До 700
Скорость передвижения	До 8 км. /ч.
Гидрозамок	2
Гидроцилиндры	63x32
Грузоподъемность	700
Рабочее давление (Бар)	160-200
Емкость гидробака (л.)	100
Поток масла суммарный (л./мин)	36-45
Цена 29 л/с (в т.ч. НДС)	2 115 000 ₽
Цена 35 л/с (в т.ч. НДС)	2 212 000 ₽

RED RDB-800

Мини-дumper – самосвальная машина для транспортировки сыпучих и жидких грузов на удаление до 1 – 2 км. Отличается от самосвала меньшими габаритами, повышенной маневренностью, возможностью челночного хода (движение в обе стороны без разворота). Машины используются на стройплощадках и в стесненных условиях – внутри зданий, в тоннелях, горных выработках.




Габариты Д*Ш*В (мм)	1850x830x1350
Вес (кг)	520
Объем кузова	400 литров
Тип шасси	Гусеничный
Грузоподъемность	800
Скорость передвижения	до 5 км./ч.
Тип двигателя	Бензиновый
Мощность	15 кВт
Объем топливного бака	15 л
Объем гидравлического бака	35 л
Цена	По запросу

Дорожный просвет (мм.)	140
Габариты Д*Ш*В (мм)	1730*760*1240
Вес (кг.)	650
Двигатель (марка/ мощность)	Lifan
Высота выгрузки (по шарниру)	1450
Грузоподъемность (кг.)	До 250
Объем ковша (м.3)	0,08
Рабочее давление (Бар)	160
Мощность двигателя (л/с)	15 л/с
Поток масла суммарный (л./мин)	До 18 л/мин
Емкость гидробака (л.)	50
Расход (л./час)	2,5-4
Цена (в т.ч. НДС)	1199 000 Р

RED RBL-01

Колесное шасси гораздо эффективнее и практичнее для работы на бетонных поверхностях и асфальтных покрытиях.

Техника отлично подходит для коммунальных и обслуживающих организаций, занимающихся оборудованием парков, созданием тротуарных зон, и обслуживанием проезжих частей.



RED RBS-09

Фронтальный погрузчик RED – это особый вид спецтехники, способный полноценно выполнять работы нулевого цикла. При этом обладая такими качествами как компактность и экономичность. А главное – надежность.



Дорожный просвет (мм.)	170
Габариты Д*Ш*В (мм)	2390x1030x1800
Вес (кг.)	1600
Скорость передвижения (км./час)	До 10
Грузоподъемность макс. (кг.)	1000
Грузоподъемность в динамике (кг.)	700
Высота выгрузки (м.)	2,1
Тип двигателя	Бензин (инжектор)
Мощность двигателя (л/с)	30 л.с.
Трансмиссия	Гидрообъемная
Шасси	Колесные (23*8,5 R12)
Крутящий момент на звезде (Нм)	1600
Расход топлива (л/час)	3-3,5
Производительность насосов	(л./мин.) – 72
Цена (в т.ч. НДС)	2 530 000 Р

Дорожный просвет (мм.)	170
Габариты Д*Ш*В (мм)	2390*990*1800
Вес (кг.)	1200
Скорость передвижения (км./час)	До 10
Грузоподъемность макс. (кг.)	700
Грузоподъемность в динамике (кг.)	450
Высота выгрузки (м.)	2,1
Тип двигателя	Бензин (инжектор)
Мощность двигателя (л/с)	30 л.с.
Трансмиссия	Гидрообъемная
Шасси	Колесные (23*8,5 R12)
Производительность насосов	(л./мин.) – 22+22
Цена (в т.ч. НДС)	2 140 000 Р

Ничего лишнего. Все самое необходимое и надежное: сталь 09г2с, надежнейшие цилиндры, крутейший китайский двигатель в паре с бессмертными гидравлическими насосами заставят грутиться колеса обеспечивая крутящий момент в 1050 НМ.

RED RBS-07

Высокий тяговый класс позволит тебе комфортно работать с любой фракцией которая только может встретиться на нашей земле.



СОЧЛЕНЁННЫЙ ПОГРУЗЧИК

RED RBF-05

Шарнирно-сочлененный погрузчик RED RBF-05 может выполнять разные задачи, благодаря разнообразному навесному оборудованию: от классического землеройного ковша и вилочного захвата для поддонов и до многочисленного специального навесного оборудования для строительной промышленности, вторичной переработки и коммунального хозяйства.



Габариты Д*Ш*В (мм)	3470x1400x1930
Вес (кг)	1600
Двигатель	Lifan/Loncin(бензин)
Мощность двигателя	37/35 л/с
Скорость	до 16 км/ч
Тип насоса	2 насоса
Высота подъема (мм)	2300
Трансмиссия	гидропривод
Рама	сочленённая
Стрела	телескопическая
Шины	23x8,5x12
Грузоподъемность	1000
Радиус разворота внутренний (мм)	84
Радиус разворота внешний (мм)	224
Цена (в т.ч. НДС)	2 630 000 Р

RED RBF-05 С ЗАКРЫТОЙ КАБИНОЙ

Габариты Д*Ш*В (мм)	3470x1400x1930
Вес (кг)	1600
Двигатель	Lifan/Loncin(бензин)
Мощность двигателя	37/35 л/с
Скорость	до 16 км/ч
Тип насоса	2 насоса
Высота подъема (мм)	2300
Трансмиссия	гидропривод
Рама	сочленённая
Стрела	телескопическая
Шины	23x8,5x12
Грузоподъемность	1000
Радиус разворота внутренний (мм)	84
Радиус разворота внешний (мм)	224
Цена (в т.ч. НДС)	2 996 000 Р



Габариты Д*Ш*В (мм)	2660x1050x1600
Вес (кг)	1000
Двигатель	Lifan (бензин)
Мощность двигателя	29
Скорость	8
Производительность насосов	40 л/мин
Управление	джойстик
Высота подъема (мм)	2500
Рулевое управление	гидроруль
Трансмиссия	4x4
Рама	сочленённая
Грузоподъемность (кг. MAX)	700
Радиус разворота внутренний (мм)	900
Радиус разворота внешний (мм)	2000
Цена (в т.ч. НДС)	1 930 000 Р

RED RBF-03

Мини-погрузчик RED RBF-05 с сочленённой рамой – удобнее решение для подсобного хозяйства, малого строительства, планировки участка и ведения погрузочно-разгрузочных работ. Данный вид спецтехники примечателен богатым выбором навесного оборудования (более 15 навесок), при помощи которого, функционал техники можно расширить в несколько раз.



СВЕТОВАЯ МАЧТА

RED FIRST LIGHT M

Световая мачта RED First Light M оснащена мощным дизельным двигателем и светодиодной технологией освещения. Обеспечивает высокий уровень освещенности, имеет длительный срок службы ламп и экономично расходует топливо.

Габариты Д*Ш*В (мм)	3065x1710x2000
Масса (кг)	700
Номинальная мощность генератора	6,0 кВт
Мощность лампы, Вт	4x300
Площадь освещения, м.кв.	25000
Наличие встроенного генератора	Да
Емкость бака (л.)	100
Высота подъема ламп, м	до 9
Тип генератора	Дизельный
Вращающаяся мачта на 360 град	Да
Гарантия, лет:	1
Цена (в т.ч. НДС)	от 1 450 000 Р



Габариты Д*Ш*В (мм)	2765x1300x1500
Масса (кг)	900
Глубина погружения инструмента в грунт, см.	до 35
Мощность двигателя, кВт/лс	25,74/35
Скорость прохода (м/мин)	до 4
Маслоохладитель	Да
Емкость бака (л.)	60
Гусеницы	Резина / Металлокорд
Тип двигателя	Бензин
Способ прокладки кабеля	Бестраншейный
Сечение кабеля, мм	до 40
Цена (в т.ч. НДС)	от 1 780 000 Р

Самоходный гусеничный мини кабелеукладчик — это воплощение надежности в сфере прокладки кабелей. Эта компактная и маневренная машина создана для эффективного выполнения задач в самых сложных условиях.

КАБЕЛЕУКЛАДЧИК

RED RCL-02



ТРАКТОРНАЯ ЭКСКАВАТОРНАЯ НАВЕСКА

RED TRAC T500

Ёмкость гидробака (л.)	50
МАХ глубина копания (мм.)	2200
Поток масла (л./мин.)	18
Рабочее давление (Бар)	160
Грузоподъемность стрелы (кг.)	170
Привод	Вал отбора мощности
Габариты (Д*Ш*В)	1600*1050*2000
Вырывное усилие (кг.)	1800
МАХ глубина выгрузки (мм.)	1600
Масса установки (кг.)	380
Угол поворота стрелы	120°
Аутригеры	Гидравлические
Цена (в т.ч. НДС)	535 600 Р



САМОХОДНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА


RED MARS-001

Габариты Д*Ш*В (мм)	4400x1600x2400
Масса установки кг	1800-2000
Крутящий момент, Нм	2000/4000
Частота вращения шпинделя	340/170
Усилие подачи до, кг	5000
Ход подачи, мм.	2300-3400
Угол продольного наклона мачты	10-100
Привод	Дизельный
Мощность привода, кВт	60
Производительность бурового насоса л/мин	150
Давление бурового насоса, bar	60
Диаметр бурения максимальный, мм.	250
Цена (в т.ч. НДС)	По запросу

Буровая установка предназначена для бурения инженерных скважин в породах I-XII категории по буримости, в частности, для бурения скважин на воду, скважин под геотермальное отопление, инженерно-геологические изыскания, сваи различного назначения, и других работ в стесненных условиях.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ И ЭКСКАВАТОРОВ (ЦЕНА БЕЗ НДС)



Бульдозерный отвал
104 000 Р




Вилы погрузочные
99 000 Р



Ковш 400 мм
(Фундаментный)
37 200 Р




Ковш 600 мм
(Планировочный)
34 200 Р




Гидравлическая
Щетка 205 000 Р



Горизонтальный
гидравлический
захват
146 000 Р



Ковш 550 мм
(Просеиватель)
32 500 Р



Быстросъем
«Квик Каплер»
35 000 Р



Челюстной ковш
от 119 000 Р



Вертикальный захват
(гидравлический)
Цена по запросу



Ковш 250 мм
(Траншейный)
32 500 Р



Ямобур с
переходной плитой
(погрузчики) 187 000 Р

Ямобур с переходной
плитой (экскаваторы)
127 000 Р



Снегоротор
(снегоборщик)
235 000 Р



Экскаваторная навеска
(погрузчики)
347 000 Р



Клык-рыхлитель
29 500 Р



Гидромолот
Delta FX4
Цена по запросу



В стоимость не входит буровой инструмент (шнек, удлинитель, долото).



В стоимость не входят «пальцы»

Погрузчики RED BUG также как и экскаваторы RED RHINO примечательны богатым выбором навесного оборудования, при помощи которого функционал техники можно расширить в несколько раз.

Техника отлично подходит для коммунальных и обслуживающих организаций, которые занимаются оборудованием парков тротуарами, и обслуживанием проезжих частей. А также является наиболее практичным решением для подсобного хозяйства, малого строительства, планировки участка и ведения погрузочно-разгрузочных работ.

Условия оплаты:
50/50; 100% предоплата.

Срок изготовления: от 25 рабочих дней.
Срок поставки: до 3 календарных дней.

Многоканальный номер для связи:
8 (800) 222-10-45

E-mail: INFO@REDENCO.RU
Часы работы : ПН-ПТ , С 9:00 ДО 19:00




Цены действительны в течении 14 календарных дней с момента получения данного коммерческого предложения. По истечении срока действия предложения, актуальные цены уточняйте у специалистов отдела продаж



RUSSIAN
EXCAVATOR
DEVELOPMENT

Остались вопросы? Свяжитесь с нами любым удобным способом:



YouTube



ВКонтакте

redenco.ru

ООО «БЛЭК-инжиниринг» ИНН 7448223725 , ОГРН 1207400010641,
Россия, 454036, г. Челябинск, ул. Матросова (Миасский), дом 1, пом. 6.

Тел/факс: 8 (800) 222-10-45

Наш сайт: www.redenco.ru