

► Комплектация

1. Фильтр влажной очистки Stoewer Air Wash X12 — 1 шт.
2. Инструкция по замене

► Замена фильтра

Ресурс фильтра: **~2-3 месяца**

Ресурс фильтра влажной очистки ~ 3 месяца при ежедневной эксплуатации климатического комплекса. Для помещений, где проживают дети, рекомендуемая частота замены — каждые 2 месяца.

В случае, если увлажняющий блок используется эпизодически, то допустимо проводить замену реже.



Периодичность замены фильтра влажной очистки можно отследить по его внешнему состоянию. Когда фильтр влажной очистки начнет желтеть — его необходимо заменить.

Ресурс фильтра влажной очистки зависит от качества заливаемой воды!

Перед заменой фильтра остановите работу климатического комплекса и отключите его от сети!


Замена фильтра влажной очистки

1. Поместите увлажняющий блок на ровную поверхность и снимите крышку. Извлеките старый фильтр влажной очистки и слейте воду.
2. Проведите очистку резервуара.



3. Удалите все упаковочные материалы с нового фильтра влажной очистки.
4. Установите новый фильтр влажной очистки в увлажняющий блок.

5. Заполните увлажняющий блок водой. Рекомендуемый объем — 5,5 л (с учетом установленного фильтра влажной очистки).
6. В ином случае ориентируйтесь на люк аварийного сброса воды. **Следите за тем, чтобы уровень воды не достигал люка, оставьте 1-2 см.**
7. Затем закройте крышку и установите увлажняющий блок на корпус устройства таким образом, чтобы между корпусом и блоком не было зазоров.



Очистка

Для качественной работы фильтра необходимо регулярно проводить очистку резервуара климатического комплекса и фильтра влажной очистки.

Очистка резервуара

1. Снимите увлажняющий блок с корпуса устройства и снимите крышку.
2. Извлеките фильтр влажной очистки и слейте воду.
3. Очистите резервуар с помощью мягкой губки и нейтрального моющего средства. Затем промойте проточной водой и оставьте до полного высыхания.

Заменять воду в резервуаре рекомендуется каждые 1-3 дня в зависимости от качества Вашей исходной воды.

Фильтр влажной очистки

1. Извлеките фильтр влажной очистки из увлажняющего блока и промойте фильтр чистой проточной водой. После его очистки рекомендуется поменять воду в резервуаре.
2. Также Вы можете обработать фильтр в растворе хлоргексидина 0,5%. В таком случае очистка будет более тщательной и качественной. После данного шага необходимо промыть фильтр в проточной воде.

Очистку данного фильтра необходимо проводить не реже 1 раза в неделю. Частота очистки зависит от качества исходной воды.

➤ Основные правила эксплуатации

1. По окончании ресурса фильтра влажной очистки его необходимо заменить.
2. Фильтр следует хранить в сухом месте при температуре от +10° до +35° С.
3. Гарантийный срок на фильтр влажной очистки для Stoewer Air Wash X12 не предусмотрен, так как фильтр является расходным материалом, и его ресурс зависит от частоты использования климатического комплекса и качества заливаемой в резервуар воды.

➤ Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Фильтр влажной очистки пожелтел	Истек срок службы фильтра	Замените фильтр
Неприятный запах	В резервуаре используется несвежая вода	Слейте воду, проведите очистку резервуара и фильтра, а затем налейте чистую воду
	Фильтр загрязнен	Проведите очистку фильтра
При работе на средней и высокой скорости очистки слышен «свист»	Некорректно установлен увлажняющий блок	Установите увлажняющий блок ровно — таким образом, чтобы не было зазоров между корпусом и блоком



Вы можете защитить окружающую среду! Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила утилизации — сдавайте фильтр с истощенным ресурсом в соответствующий центр утилизации отходов.

Manufacturer: J. S. Lansir Purification Technology Co., Ltd.

Производитель: Дж. С. Лансир Пьюрификайшн Текнолоджи Ко., Лтд.

Address: North side of Fudan Road, West side of Jingqi Road, Sucheng economic and development zone, Suqian 223865, China

Адрес: Порт Сайд Оф Фу Дань Роад, Вест Сайд Оф Цзин Ци Роад, Су Чэн Экономик Энд Девелопмент Зоун, Су Цянь 223865, Китай

Уполномоченный импортер: ООО «ТСВ»

Адрес уполномоченного импортера: 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 13Д



Сканируй!
QR-код — ваш ключ к
поддержке и скидкам