

Мы благодарим Вас за приобретение картриджа UF. Мы уверены, что он станет важной частью Вашей идеальной воды!

С уважением,
команда STOEWER



Картридж UF из мембранны с мельчайшими порами 0,01 мкм для механической очистки:

- Обеспечивает глубокую очистку без химии.
- Сохраняет минералы – вода остается полезной.
- Задерживает мелкие бактерии и примеси.

● Технические характеристики

Картридж	UF
Ресурс	10 000 л
Срок хранения*	3 года
Материал корпуса	Пищевой пластик
Типоразмер	Inline 10"
Замена	Каждые 6 месяцев
Скорость очистки	2,5 л/мин
Рабочее давление	0,05-0,6 MPa (0,5-6 бар)
Рабочая температура	5-18° С

*Срок хранения сменных картриджей исчисляется со дня производства и составляет 3 года при температуре хранения от +5° до +38° С.

● Комплектация

1. Картридж UF
2. Инструкция по эксплуатации




Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

● Замена фильтрующих элементов


1. Аккуратно снимите упаковочные материалы с картриджа.
2. Закройте кран исходной воды.
3. Откройте кран чистой воды и слейте всю воду. Закройте кран.
4. Подставьте какую-либо емкость. А затем отсоедините трубы от системы фильтрации и слейте воду из системы.
5. Открутите крепежные винты с обратной стороны системы, откройте крышку фильтра.
6. Отсоедините фитинги от картриджей, используя ключ для монтажа фитингов 1/4" или плоскую отвертку.
7. Установите картриджи в такой последовательности, как указано на схемах (в зависимости от типа и основной проблемы Вашей воды).

Подключение для 4Bio



Независимо от комбинации картриджей, процесс фильтрации должен проходить строго в таком порядке!

8. Откройте кран чистой воды и подачи исходной воды в фильтр.
9. Убедитесь в отсутствии протечек; при наличии устранийте их.
10. Промойте картриджи. Для этого слейте воду в течение 10-15 минут.



Сканируйте QR-код, чтобы перейти на наш сайт и узнать больше о решениях для улучшения качества воды. Создайте свой идеальный фильтр!

Ваш комфорт — наша забота!



● Хранение и транспортировка

1. Картриджи предназначены для фильтрации воды не выше 45° С.
2. В случае долгого простоя системы фильтрации (более 3 дней) или при наличии неприятного запаха/вкуса рекомендуется провести обработку системы или провести замену картриджей.
3. Срок хранения сменных картриджей исчисляется со дня производства и составляет 3 года при температуре хранения от +5° до +38° С.
4. После транспортировки при отрицательных значениях температуры комплект картриджей перед установкой необходимо оставить в помещении на 3 часа при температуре не менее 20° С и относительной влажностью воздуха не более 80%. В таком случае запрещается использовать ранее введенные в эксплуатацию картриджи.
5. Не допускается перевозка в транспортных средствах, загрязненных активно действующими веществами.

● Обнаружение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Течь в местах соединения трубок	Деформация трубы	Отсоедините трубы от фитинга; подрежьте трубку и убедитесь, что плоскость среза перпендикулярна продольной оси трубы, затем вставьте трубку в фитинг до упора
Низкая производительность системы фильтрации (менее 1,2 л/ч)	Перекрыт кран подачи исходной воды	Откройте кран подачи исходной воды
	Засорение картриджа механической очистки М6	Замените картридж
	Перегибы трубы	Устраните изгибы трубок, либо замените деформированную трубку
	Закончился ресурс картриджа UF	Замените картридж
Нестественные вибрации (шум или стук)	Засорение картриджей М6 или С6	Замените картриджи
	В системе фильтрации находится воздух	Удалите воздух из системы, промыв картриджи



Вы можете защитить окружающую среду! Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила утилизации – сдавайте картриджи с исчерпанным ресурсом в соответствующий центр утилизации отходов.

Manufacturer: Cixi Orin Electric Appliance Co., Ltd

Производитель: Цзиси Орин Электрик Эпплаенс Ко., Лтд

Address: No.199 Shangtuoluo Road, Rongyu Village, Xinpri Town, Cixi, China

Адрес: Но.199 Шантоло Роад, Жунъюй Вилладж, Синьпу Таун, Цзиси, Китай

Уполномоченный импортер: ООО "ТСВ"

Адрес уполномоченного импортера: 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 13Д



ЗАБОТА О КЛИЕНТАХ

Если у Вас возникли какие-либо проблемы или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами! Отсканируйте **QR-код**, чтобы перейти в чат с нашей службой поддержки. Оставьте заявку по телефону, и мы оперативно решим Вашу проблему! **+7 (800) 350 22 87**
Ежедневно с 9 до 20 по МСК.